

Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk

Lehrkrankenhaus der Universität Köln Dr. Dirk M. Forner

Gynäkologischer Untersuchungskurs

Spezielle Krankheitsanamnese / jetzige Anamnese

Gynäkologische / geburtshilfliche Anamnese

Eigenanamnese

- Aktueller Grund der Vorstellung
- Frauenarztes und Hausarztes
- letzter FA Besuch?, regelmäßige Vorsorgen?

akute Beschwerden

- Dauer
- Bekannte Befunde
- Schmerzanamnese (Zeit nehmen!):
 - Lokalisation, Wie?, Wie lange?
Stehen die Schmerzen in irgendeinem Zusammenhang?
Beziehung zum Zyklus
- Regelanamnese
 - Letzte Regel (1. Tag!)
 - Zyklus
 - Dysmenorrhoe
 - Menarche, Menopause
- Geburtenanamnese
 - Anzahl der Schwangerschaften (Gravida)
 - Anzahl der Geburten (Para)
- Verlauf der Schwangerschaften und Geburten
 - Schwangerschaftskomplikationen
 - Geburtsmodus

Bisherige gynäkologische Anamnese:

- Infektionen
- Operationen
- benigne/ maligne Tumoren
- Geschlechtskrankheiten
- Hormoneinnahme
- Verhütung
- Hormontherapie

Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk

Lehrkrankenhaus der Universität Köln Dr. Dirk M. Forner

Geburtshilfliche Anamnese

- Grund des Arztbesuchs
 - Routineuntersuchung
 - Kontrolle bei Besonderheiten
 - Unerwartete Veränderungen und Beschwerden
-
- Alter
 - Vorangegangene Schwangerschaften und Entbindungen
 - Aktuelle Schwangerschaft
 - Andere Erkrankungen

CTG Beurteilung

- mind. 30 min
- Beschriftung
- Beurteilung des CTGs
- Herzfrequenz
- Akzelerationen
- Dezelerationen
- Oszillationen
- WTK

Kriterium	0	1	2
Baseline	<100 o. > 180	100-110 o. 150-180	110-150
Bandbreite	< 5	5-10 o. > 30	10- 30
Nulldurchgänge	< 2	2-6	> 6
Akzelerationen	Keine	Regelmäßig	Sporadische
Dezelerationen	DIP II	DIP I	keine

Spiegeleinstellung

- Vagina und Vulva, Portio
- Fruchtwasser/Blutung, Fluor
- pH, Nativ Abstrich

vaginale Untersuchung

- Cervix
- Muttermund
- Vorangehend Teil
- Fruchtblase
- Kleine Teile

Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk

Lehrkrankenhaus der Universität Köln Dr. Dirk M. Forner

Lage, Stellung Haltung und Einstellung

Lage

- Verhältnis des Kindes zur Längsachse des Uterus

Stellung

- Verhältnis des kindlichen Rückens zur Gebärmutterinnenwand

Haltung

- Beziehung der Kindsteile untereinander

Einstellung

- Beziehung des vorangehenden Teiles zum Geburtskanal

Geburtsbeginn

- Vorzeichen
 - Cervixreifung – Schleimabgang
 - Erstes Zeichen
 - Vorwehen
- Wehenbeginn
 - < alle 10 min länger als 30 min
- Blasensprung
 - Vorzeitig – vor Wehen Beginn
 - Frühzeitig – während der Eröffnungsperiode
 - Rechtzeitig – bei vollständigem Muttermund

Phasen der Geburt

Eröffnungsphase

Austreibungsphase: MM ist vollständig eröffnet

- Frühe AP
- Pressperiode